விட்டோம் என்று சொல்லிவிட்டு, ஓட்டல்களில் இட்லி போன்ற உணவுப் பண்டங்களைப் பழைய விலைக்கே விற்கவேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் தமிழகத்திலே பல ஓட்டல்களில் ஏற்றிய விலையைக் குறைக்காமல் இருக்கின்றார்களே அது சம்பந்தமாக அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கிறது என்று அறிய விரும்புகிறேன்-

மாண்புமிகு திரு. ச. இராமச்சந்திரன் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, அரசின் கருத்தைத் தெளிவாக இங்கே மாண்புமிகு டாக்டர் நாவலர் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள். ஓட்டல் உரிமையாளர்கள் சங்கமும் விளம்பரத்தின் மூலமாகவும் அறிக்கைகளின் மூலமாகவும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. அப்படியிருந்தும் அதிக விலைக்கு விற்கிறார்கள் என்ற தகவல் இருந்தால் மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் அனைவரும் அதை அரசின் கவனத்திற்குக் கொண்டுவர முழு உரிமையுண்டு, அரசு தக்க நடவடிக்கை எடுக்கும்.

(உ) பேரவை நடவடிக்கைகளின் சுருக்க வெளியீட்டிலுள்ள குறிப்பு.

திரு. எ. எஸ். ஏ. ஆறுமுகம் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, நேற்று வணிகவரி மானியத்திலே என்னால் கொடுக்கப்பட்ட வெட்டுத் தீர்மானம் அவையிலே குரல் வோட்டில் நிராகரிக்கப்பட்டது. சுருக்க வெளியீட்டிலே நான் வாபஸ் பெற்றதாக இருக்கிறது. அதைத் திருத்தியமைக்குமாறு மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களைக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : அது கவனிக்கப்படும்.

3. கவன ஈர்ப்பு.

(அ) ஆழ்துளைக்குழாய்க் கிணறுகள் அமைக்க கடைப்பிடிக்கப்படும் விதிமுறைகள்.

திரு. தி. அன்பழகன் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, ''வறட்சிப் பகுதிகளில் புதியதாக குழாய்க் கிணறு அமைக்க, அவ்விடத்தில் 500 பேர் மக்கள் தொகையும் மற்றும் புதியதாக அமைக்கும் குழாய்க் கிணறுகளுக்கிடையே 1 கி.மீட்டர் தொலைவும் இருக்கவேண்டும் என்ற விதிமுறையைக் கடைப்பிடிப்பதால் வறட்சிப் பகுதிகளில் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் குடிநீருக்கு இன்னல்படுவது'' குறித்த அவசரப் பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வினை மாண்புமிகு நிதி அமைச்சரின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருகிறேன்,

மாண்புமிகு டாக்டர் இரா. நெடுஞ்செழியன் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, பேரவைமுன் கீழ்க்கண்ட அறிக்கை ஒன்றை வைக்கிறேன் :

அறிக்கை.

தமிழகத்தில் குடிநீர் வழங்கும் திட்டங்களில் ஆழ்துளைக் குழாய் கிணறுகள் அமைத்தலும் ஒன்று. இப்பணியினை தமிழ்நாடு குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகால் வாரியம் தனது திட்டப்பணி களின் கீழ் செயல்படுத்தி வருகிறது. வழக்கமான ஊரக குடிநீர்த் திட்டத்தின் கீழ் ஒரு குடியிருப்பில் 750 க்கு குறைவாக மக்கள் தொகை இருந்தால் அக்குடியிருப்பு பகுதியில் 300 பேருக்கு ஒரு ஆழ்துளைக் கிணறு வீதம் தோண்டப்படுகிறது. இது தவிர, வறட்சி நிலவும் காலங்களில், வறட்சிப் பணிகளின் கீழும் ஆழ் துளைக் குழாய் கிணறுகள் அமைக்கப்படுகின்றன.

1985 ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் தனது திட்டங்களின் கீழ் 2,660 ஆழ்துளைக் குழாய் கிணறுகளும் வறட்சிப் பணிகளின் கீழ் 740 ஆழ்துளைக் குழாய் கிணறுகளும், 1986 ஆம் ஆண்டில் தனது திட்டங்களின் கீழ் 3,500 ஆழ்துளைக் குழாய் கிணறுகளும், வறட்சிப் பணிகளின் கீழ் 5,494 ஆழ்துளைக் குழாய் கிணறுகளும் அமைத்தது. தமிழகத்தில் இவ்வாறு போடப்பட்ட ஆழ்துளைக் குழாய் கிணறுகள் தற்போது 78,603 உள்ளன.

வறட்சி காலங்களில் போதிய மழையின்மையால், நிலத்தடி நீர்நிலை கீழே போய்விடுகிறது. ஆகவே ஏற்கனவே அமைக்கப் பட்டுள்ள ஆழ்துளைக் குழாய் கிணறுகள் சிறந்த முறையில் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இவ்வருடமும் 4,200 ஆழ்துளைக் குழாய் கிணறுகள் தமிழ்நாடு குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகால் வாரியத்தின் திட்டத்தின் கீழும், 4,425 ஆழ்துளைக் குழாய் கிணறுகள் வறட்சிப்பணி திட்டத்தின் கீழும் அமைக்க அரசு ஆணையிட்டுள்ளது. இவ்வாறு கிணறுகளை நாம் அமைக்கும் போது நிலத்தடி நீர் கிடைக்கும் இடங்களை ஆய்வு செய்து ஆங்காங்கே போடப்படும். நமது மாநிலத்தில் நிலத்தடி நீர் போதிய அளவு இல்லாத நிலையில் இவ்வாறு அதிக அளவில் ஆழ்துளைக் குழாய் கிணறுகள் அமைக்கும் போது சில விதி முறைகளைக் கண்டிப்பாக கடைப்பிடிக்க வேண்டியது அவசியமா கிறது. இல்லையெனில், இதற்காக செலவிடப்படும் தொகை பயனளிக்காமல் போய்விடுவதோடு பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு குடிநீர் கிடைக்காமல் போய்விடலாம் எனவும் அஞ்சப்படுகிறது. இருப்பினும், வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் ஆழ்துளைக் குழாய் கிணறுகள் மாவட்ட ஆட்சியர்களின் நேர்முகப் பார்வையின்கீழ் தோண்டப்படுகின்றன.

திரு. கி. அன்பழகன் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, பருவ மழை பெருமளவிற்கு பொய்த்து விட்டதன் காரணமாக தமிழகத்திலே வறட்சி மிக பயங்கரமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. கடந்த சில ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து

மழை இல்லாத காரணத்தினாலேயே நிலத்தடி நீர் குறைந்து கொண்டே செல்கிறது. இந்த நேரத்திலே 500 பேர் மக்கள் தொகையும் மற்றும் புதியதாக அமைக்கும் குழாய்க் கிணறுகளுக் கிடையே 1 கிலோ மீட்டர் தொலைவும் இருக்கவேண்டும் என்ற விதிமுறையைக் கடைப்பிடிப்பதன் காரணமாக கிராமப்பகுதி களிலும், அதிலேயும் குறிப்பாக குக்கிராமங்களிலும், கிராமத்தை சுற்றியுள்ள மக்கள், அங்கு வாழ்கின்ற மக்கள் குடிநீருக்காக அல்லல் படுகின்ற நிலைமைகள் ஏற்பட்டுள்ளன. இதற்கு முன்பு வறட்சி பணியினை செய்கின்றபோதெல்லாம் இந்த விதிமுறைகள் கடைப்பிடிக்கப்படவில்லை. இன்னும் சொல்லப் போனால், அண்டை மாநிலங்களிலேயும், ஆந்திரா, கர்நாடகம் போன்ற மாநிலங்களிலேயும் இப்படிப்பட்ட விதிமுறைகள் கடைப்பிடிக்கப் படாமல் இருக்கின்றன. அந்தந்த இடத்தின் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப விதிமுறைகளைத் தளர்த்தி 200 பேர்களுக்கு ஒரு புதிய குழாய்க் கிணறு அமைக்க அரசு உத்தரவிடுமா என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு டாக்டர் இரா. நெடுஞ்செழியன் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இதிலே சில பல கட்டுப்பாடு களும் மற்றவைகளும் இல்லாவிட்டால் பணம் தான் விரயம் ஆகும். இப்போது எங்கெங்கு தண்ணீர் இருக்கிறதோ அங்கே ஆழ்துளைக் கிணறுகள் போடவேண்டும். தண்ணீர் நிச்சயமாக இருந்தால் அதற்கான விதிமுறைகளை நாம் வகுக்கலாம். இப்போது விதிமுறைகள் இருக்கிற நிலையிலேகூட, பல ஆயிரக் கணக்கான ரூபாய்கள் செலவழித்து ஆழ்துளைக் கிணறுகள் போட்டாலும் தண்ணீர் வருவதில்லை என்று இருக்கிறது. தண்ணீர் இல்லாமல் கிணறு ஆழமாகச் சென்றுகொண்டிருக்கிறது. சாதாரணமாக பாசன கிணறுகளுக்கு நிலவள வங்கிகள் எல்லாம் கூட கடன் தருகின்றன. அப்படி கடன் தருகின்றபோதுகூட 120 மீட்டர் முதல் 200 மீட்டர் இடைவெளி இருக்கவேண்டும் என்று இருக்கிறது. ஆகவே அதற்கு நிபந்தனைகள் வைத்துத்தான் தரவேண்டிய அவசியம் இருக்கின்றது. இந்த நிபந்தனைகள் ஏன் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்று சொன்னால் ஆழ்துளைக்கிணறுகள் தண்ணீரை உறிஞ்சுகின்ற சூழ்நிலைகூட ஏற்படுகின்றது. நிலத்தடி தண்ணீர் ஆய்வாளர்கள் மற்றும் புவியியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆலோசனையின் படிதான் விதிமுறைகள் அமைக்கப்பட்டிருக் கின்றன. செய்யக்கூடாது என்பது அல்ல அரசின் கருத்து.

[முற்பகல் 11.30]

ஆக, தண்ணீர் போதுமான அளவுக்குக் கிடைக்கும் என்கிற சூழ்நிலை ஏற்படுகின்றபோது வேண்டுமானால் விதிகளை நாம் தளர்த்தலாம். அந்தவகையில் 500 மக்கள் இருக்கிற இடங்களில் மட்டுமல்லாமல் 300 மக்கள் இருந்தால் கூட தண்ணீர் கிடைக்கும் என்றால் குழாய்க் கிணறுகளை போடலாம் என்கிற வகையில் ஆங்காங்கே விதி தளர்த்தப்படுகிறது. ஆனால் ஒன்று உறுதிப் படுத்தப்பட வேண்டும். அங்கே ஆழ் குழாய் கிணறு போட்டால் தண்ணீர் நிச்சயம் கிடைக்கும் என்கிற சூழ்நிலை இருந்தால் மட்டும் அந்த விதிகள் தளர்த்தப்படலாம்.

(மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் தலைமை)

திரு. தி. அன்பழகன் : மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்களே, இந்த வறட்சியின்போது இந்த விதியை கடுமையாக கடைப்பிடிக்க வேண்டியதில்லை, மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களே அந்தந்த இடத்திற்கு ஏற்ப விதிகளைத் தளர்த்தி ஆழ் குழாய் கிணறுகளை அமைக்கலாம் என்கிற வகையில் அரசு அனுமதித்து ஆணையிடுமா என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு டாக்டர் இரா. நெடுஞ்செழியன் : மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்களே, மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களுக்கு இதுகுறித்து ஏற்கெனவே அறிவுரைகள் வழங்கப் பட்டிருக்கின்றன. இப்பொழுது 800 ஆழ் குழாய் கிணறுகள் போடுகிறோம் என்றால் அதிலே 100, 80 கிணறுகள் அளவுக்கு தண்ணீர் வராமல் இருக்கிற நிலைமை இருக்கிறது. ஆகவே, இதிலே எல்லாம் ஜாக்கிரதையாகத் தான் இருக்க வேண்டியிருக் கிறது. தக்க அறிவுரைகள் ஏற்கெனவே மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

(ஆ) ஊராட்சி துப்புரவுப் பணியாளர்களின் ஊதியம்.

மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் : திருவாளர்கள் கு. அ. செங்கோட்டையன், பு. கோ. நாராயணன், ச. பால கிருஷ்ணன் ஆகியோர் ஒரே பொருள் குறித்து கவன ஈர்ப்புத் தீர்மானம் கொடுத்துள்ளனர். அவர்களில் ஒருவர் மாண்புமிகு உணவு அமைச்சரின் கவனத்திற்கு அதைக் கொண்டு வருவார்.

திரு. கு. அ. செங்கோட்டையன் : மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்களே, ''தமிழகம் முழுவதும் உள்ள ஊராட்சி மன்றங்களில் துப்புரவுப் பணியாளர்கள் நீண்ட காலமாக குறைந்த சம்பளத்தில் (மாதம் ரூ. 100) பணியாற்று வதால், துப்புரவுப் பணிகள் சரியான முறையில் நடைபெறுவ தில்லை என்பது குறித்த'' அவசரப் பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வினை மாண்புமிகு உணவு அமைச்சரின் கவனத் திற்குக் கொண்டு வருகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. ச. இராமச்சந்திரன் : மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்களே, பேரவை முன் கீழ்க்கண்ட அறிக்கை ஒன்றை வைக்கிறேன்:

அறிக்கை.

ஊராட்சிகளில் பணிபுரியும் அனைத்து துப்புரவு பணியாளர் களும் பகுதி நேர பணியாளர்களே, மேலும் இதே போன்று ஊராட்சி பகுதி நேர எழுத்தர்கள் மேல்தல நீர் தேக்கத் தொட்டி இயக்குபவர், (O. H. T. Operator) வானொலி இயக்குபவர், தொலைக்காட்சி இயக்குபவர், சுகாதார பணியாளர்கள் அனைவரும் பகுதிநேர பணியாளர்களே ஆவர். ஊராட்சி எல்லை குறுகிய விஸ்தீரணத்தில் உள்ளதால் முழுநேர துப்புரவு பணியாளர்கள் தேவை இருக்காது. துப்புரவு பணியாளர்களை முழுநேர பணியாளர்களாக ஆக்க தற்போது ஊராட்சி நிதி